

應施檢驗兒童用高腳椅商品型式試驗單位 製表日期 109 年 11 月 6 日

指定試驗室：

試驗室名稱	認可領域代號	認可範圍	住址	電話	聯絡人
財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心-玩具及兒童用品測試實驗室	SL3JMO0004	CNS 15017(102 年版) 全項檢驗	台北市信義區東興路 61 號 10 樓	(02)87682901#122	吳先生
台灣檢驗科技股份有限公司-雜貨實驗室	SL3JMM0002	CNS 15017(102 年版) 第 4.1 節外觀、第 5 節構造及第 6 節穩定性	新北市新北產業園區五工路 127 號	02-22993279#3500	鄭先生
台灣檢驗科技股份有限公司-超微量工業安全實驗室	SL3JMC0005	CNS 15017(102 年版) 第 4.3 節甲醛釋放量	新北市新北產業園區五權七路 38 號	02-22993279#7161	邱小姐
台灣檢驗科技股份有限公司-化學實驗室-台北	SL3JMC0002	CNS 15017(102 年版) 第 4.4 節塑化劑	新北市新北產業園區五權七路 25 號	02-22993279#3210	簡小姐

備註：1. 全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。

2. 檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。