

檢驗與度政搶鮮報

防疫大作戰



打完疫苗後
還是要做好防疫



接種COVID-19疫苗後，
還要戴口罩、保持社交距離嗎？



最新消息



媒體報導安全帽裝
「行車紀錄器」就違法
標準檢驗局之回應說明



安全帽加裝3C產品
依國家標準規定可以
非固定方式加裝



市場採買請放心，
中秋賞月團圓聚餐！



商品安全專區



外裝壁磚自8月起
實施應施檢驗



請勿讓兒童單獨使用
巴克球益智磁鐵組



政策推廣



五倍券懶人包



好食券



商品檢測資訊



快煮壺



公告

- 修正「應施檢驗嬰兒用沐浴椅商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗椅上架高座商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗家用嬰兒搖床與搖籃商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗斜躺搖籃商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗兒童椅及凳商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗家用遊戲圍欄商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗安全護欄商品之相關檢驗規定」、「應施檢驗手提嬰兒床及腳架商品之相關檢驗規定」及「應施檢驗桌邊掛椅商品之相關檢驗規定」
- 修正「地面數位電視接收機指定試驗室特定規範」第1點、第2點、第4點規定
- 修正「資訊類商品指定試驗室特定規範」第1點、第4點規定
- 修正「國家度量衡標準系統作業要點」
- 修正「國家度量衡標準實驗室計畫作業要點」

